

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2020/05/22

Learning Advantage Tips

1. 使用 Safari 流覽器時 Learning Advantage 無法工作。

Symptom :

Learning Advantage 在 Safari 流覽器裡無法正常工作

錯誤資訊如下:

"Unauthorized

You are not authorized to view the requested content due to one of the following conditions:

You do not have permission to view this item.

You are not logged into your account.

Your session has expired.

Your browser does not understand the required credentials."

Solution :

1. 選擇 Safari → 設置 → 隱私與安全性.
2. 關閉： 阻止跨網站跟蹤.
3. 正常使用 Learning advantage.
4. (選擇性步驟) 結束後，可以重新打開選項：阻止跨網站跟蹤.

在 iOS 和 iPadOS 中 都可以在：設置 → Safari 中進行設置。


NX CAM Tips

2. 在執行外部模擬程式時，如何選擇新的 G 代碼檔？

Symptom:


使用 ISV 模擬外部 G 代碼程式的時候，第一次調用模擬時，NX 會提示 G 代碼檔選擇對話方塊，你可以選擇需要模擬的 G 代碼檔。如果你想換一個新的 G 代碼檔繼續模擬，NX 並不會和老版本一樣再次提示你選擇 G 代碼檔。

那麼我們該如何選擇新的 G 代碼檔來驅動模擬程式呢？




Solution:

現在 NX 模擬 G 代碼的程式控制功能都集成在 Program Manager 中了，在 Main 節點下通過 MB3 → Delete 可以清除現有的 G 代碼程式。



同樣，使用 MB3→ Add 就可以選擇新的 G 代碼檔繼續模擬操作了



Teamcenter Tips

3. 安裝了 ActiveArchitect-UI builder 後如何使用預設的工作空間選項?

軟體版本:Active Workspace 4.3

問題:

用戶安裝了 Active Architect -UI builder，使用 dba/DBA 第一次登錄 Active Workspace，可能也可能不能使用默認的工作空間。

無論用戶是否選擇不同的工作空間（Active Admin 或者 ActiveArchitect），都沒有辦法返回默認的工作空間。默認的工作空間包含所有的磁貼和命令。

如何才能獲得默認的包含所有的磁貼和命令的頁面，並且還能夠導航到 Active Admin 或者 Architect workspaces

解決辦法：

如下是在安裝了 Active Architect-UI builder 後，獲取包含所有的磁貼和命令的預設工作空間頁面的步驟。

需要將預設工作空間設置為常規的包含型工作空間（而不是像 Active Admin/architect 的排除型的工作空間），將 TcActiveAdminWorkspace 的預設值從真設置為否

步驟

1). 運行 export_wsconfig -u=infodba -p=*** -g=dba -file=c:\temp\ws.xml

```
C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>SET TC_ROOT=C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT
C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>SET TC_DATA=C:\apps\plm\TC12\TC_DATA
C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>C:\apps\plm\TC12\TC_DATA\tc_profilevars
C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>export_wsconfig -u=infodba -p=infodba -g=dba -file=c:\temp\ws.xml
Log File location : C:\Windows\TEMP\1\export_wsconfig_20-05-2020-12-03.log
Export succeeded for [3] workspace(s) and their mappings
```

GTAC Greater China

2) 注意 'TcActiveAdminWorkspace' 的預設值

```
C:\Temp\ws.xml - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
ws.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
2 <Import>
3
4 <Workspace id="TcActiveArchitectWorkspace">
5 <WorkspaceMapping group="dba" role="DBA"/>
6 </Workspace>
7
8 <Workspace id="TcActiveAdminWorkspace">
9 <WorkspaceMapping default="true" group="dba" role="DBA"/>
10 </Workspace>
11
12 <Workspace id="TCAMWorkspace"/>
13
14 </Import>
15
```

GTAC Greater China

3. 修改該 xml 檔，設置 TCAWorkSpace 預設值，修改 TcActiveAdminWorkSpace。

```


1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
2 <Import>
3
4 <Workspace id="TcActiveArchitectWorkSpace">
5   <WorkspaceMapping group="dba" role="DBA"/>
6 </Workspace>
7
8 <Workspace id="TcActiveAdminWorkSpace">
9   <WorkspaceMapping default="false" group="dba" role="DBA"/>
10 </Workspace>
11
12 <Workspace id="TCAWorkSpace">
13   <WorkspaceMapping default="true" group="dba" role="DBA"/>
14 </Workspace>
15
16 </Import>
17
  
```

4. 運行導入工具更新修改的內容。

```

C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>import_wsconfig -u=infodba -p=infodba -g=dba -file=c:\temp\ws.xml
Log File location : C:\Windows\TEMP\1\import_wsconfig_20-05-2020-12-10.log
Import succeeded for [1] objects and Skipped for [6]
C:\apps\plm\TC12\TC_ROOT\tc_menu>
  
```

5. 登錄 Active Workspace，此時預設頁面總是可用。



Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>
Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>
Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此 e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的 Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”