

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/09/03

Teamcenter Tips**1. 如何通過使用者 ID 查詢正在審批的 EPMJob 物件**

問題:

如何通過使用者 ID 查詢正在審批的 EPMJob 物件?

軟體配置:

Product: TEAMCENTER

Application: SEARCH

Version: V12.4

Function: ADV_SEARCH

方法:

請打開“查詢構建器”應用，然後導入下面的查詢：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- GENERATED BY: PLM XML SDK 7.0.11.069 -->
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes
xmlns="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLSchema"
xmlns:plmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema"
language="en-us" time="00:37:05" schemaVersion="6" author="Teamcenter
V12000.4.0.20200516.00 - dba_user@IMC--1802792896(-1802792896)" date="2021-
07-18" languages="en-us zh-cn">
<plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="GTAC_FindInProgress_EPMJob"
nameRef="#id2" queryFlag="0" queryClass="EPMJob">
<ApplicationRef application="Teamcenter" label="QugB$YpcJhbCEA"
version="QugB$YpcJhbCEA"></ApplicationRef>
<plmxml_bus:QueryClause id="id3" stringValue="SELECT qid FROM EPMJob WHERE
&quot;EPMTask&lt;-
parent_process.Signoff:Fnd0EPMSignoff.group_member.User:user.user_id&quot; =
&quot;${user_id} &quot; AND &quot;EPMTask&lt;-parent_process.task_result&quot; =
&quot;${task_result} =
Unset}&quot;"></plmxml_bus:QueryClause></plmxml_bus:SavedQueryDef>
<plmxml_bus:Text id="id2" primary="en-
us"></plmxml_bus:Text></plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
```

2. 如何設置 CATIAV5TOJTDIRECT 轉換的優先順序

問題:

如何設置 CATIAV5TOJTDIRECT 轉換的優先順序？

軟體配置:

Product: TEAMCENTER

Application: INTEGRATIONS

Version: V13.0.0.1

Function: CATIA_V5

方法:

設置下麵的首選項:

ETS.PRIORITY.SIEMENS.CATIAV5TOJTDIRECT = 2

1 = (low priority)

2 = (medium priority)

3 = (high priority)

預設值為 2

備註：該功能從 TCIC 13.0.1 開始可用

Tecnomatix Tips

3. 登錄失敗, 報錯資訊: "login failed. cannot obtain message. Formatmessage failed"

問題:

當 Process Simulate 用戶端試圖登陸 eMserver 時, 得到錯誤:

"login failed. cannot obtain message. Formatmessage failed"

這個錯誤意味著什麼? 如何解決這個問題?

解決方案:

正常情況下, 此錯誤是由於 eMclient 的安裝錯誤造成的。

當 Process Designer/Process Simulate 用戶端(eMclient)安裝完成後, 我們可以找到如下元件服務:

元件>我的電腦> DCOM 配置> eMserver

元件>我的電腦> DCOM 配置> eMclient



但在本例中，客戶在用戶端安裝期間選擇了 eMserver，或者客戶安裝不同版本的 Tecnomatix Server，從客戶機我們可以找到這樣的元件服務：

元件>我的電腦> COM+應用程式> eMserver

(以上組件不應該存在於 eMclient 機器中)

元件>我的電腦> DCOM 配置> eMserver

元件>我的電腦> DCOM 配置> eMclient

這將導致啟動 Process Designer / Process Simulate 用戶端時出現錯誤。

客戶機上，手動刪除 COM+ application, eMserver 後，問題解決。

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~