

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援小組將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給使用者的一種途徑

Date: 2013/6/14

Tecnomatix Tips

1. KUKA RCS update PC

尊敬的 Siemens PLM 軟件用戶，
我們很高興告訴您" KUKA RCS update PC " 可以在 <https://ftp.ugs.com> 下載了。這個更新是由 robot 制造廠商提供。

用以下的鏈接下載:

注意: 需要壹個有效的 WebKey 賬號
(URL: <https://plmapps.ugs.com/webkey/>)

在您的瀏覽器窗口中輸入 URL: <https://ftp.ugs.com/>

WebKey Username: [您的 WebKey 用戶 ID]

WebKey Password: [您的 WebKey 密碼]

在 “Product Updates” 分類中, 選擇 “Tecnomatix” 連接.

選擇 RCS_Modules/

選擇 KUKA/

選擇 Documentation/

下載以下文檔:

KUKA_RCS_MAPPING_TABLE_04_29_2013.doc

Teamcenter Tips

2. DBA 如果為不同的角色配置不同的角色作用域的首選項


系統應用中存在為特定角色配置角色作用域的首選項的需求，如果妳使用胖客戶端來配置，妳需要使用該角色登陸 Teamcenter，並且要保證妳是該角色所在組的組管理員。該工作對於最終用戶來說有些繁瑣，並且他們大多數情況希望 Teamcenter 系統管理員來完成該工作，該文章將會舉例說明如何使用 preferences_manager 工具來為特定角色配置角色作用域的首選項。

1. 首先根據妳的需要書寫首選項文件。下面是首選項 PreferenceRoleTest 的內容

```
<?xml version="1.0" encoding="GB2312" ?>
- <preferences>
- <category name="General">
  <category_description />
- <preference name="PreferenceRoleTest" type="String" array="false" disabled="false">
  <preference_description />
  - <context name="Teamcenter">
    <value>Test</value>
  </context>
</preference>
- <preference name="uuuuu" type="String" array="true" disabled="false">
  <preference_description />
  - <context name="Teamcenter">
    <value>ddd</value>
  </context>
</preference>
</category>
</preferences>
```

2、確定配置角色作用域的首選項的角色，比如 Designer。

3、啟動 Teamcenter 命令提示窗口，輸入 preferences_manager 命令和相關的參數，尤其是 target (Designer) 和 scope (role) 參數，其他的參數根據需要設置。



```
C:\apps\Siemens\Teamcenter9\tc_menu>SET TC_ROOT=C:\apps\Siemens\Teamcenter9

C:\apps\Siemens\Teamcenter9\tc_menu>SET TC_DATA=C:\apps\Siemens\tcdata


C:\apps\Siemens\Teamcenter9\tc_menu>C:\apps\Siemens\tcdata\tc_profilevars

C:\apps\Siemens\Teamcenter9\tc_menu>preferences_manager -u=demo -p=demo -g=dba -
mode=import -target=Designer -scope=role -action=override -file=c:\PreferenceRol
e.xml

Importing XML preference file c:\PreferenceRole.xml to Designer ... Done.

C:\apps\Siemens\Teamcenter9\tc_menu>
```

4、啟動 Teamcenter 客戶端查看結果




註：該示例中僅僅說明如何為特定角色配置角色作用域的首選項，同樣可以為特定組/用戶配置組/用戶作用域的首選項。具體內容請參見 preferences_manager 說明。

Teamcenter Tips

3. 使用 TEM 配置 Teamcenter9 客戶端 TCCS

在安裝 Teamcenter9 客戶端時可以通過 TEM 或者 standalone 方式安裝 TCCS，在妳使用 TCCS 之前需要配置它，該文章會介紹如何配置 TCCS。

1. 首選按照幫助文檔中 Installing TCCS/Enable TCCS using TEM 的步驟去配置



2. 在 portabal.bat 文件中設置對應的環境變量

比如：默認的 TCCS 配置示例

Windows:

TCCS_CONFIG_HOME = %USERPROFILE%\Siemens\cfg\tccs

TCCS_CONFIG = Teamcenter

Unix/Linux:


TCCS_CONFIG_HOME = \$HOME/Siemens/cfg/tccs

TCCS_CONFIG = Teamcenter

3. 使用 TCCS 模式的客戶端應用程序測試 TCCS 安裝



2013-6-14



Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com

Global Technical Access Center: [HTTP://support.ugs.com](http://support.ugs.com)

Siemens PLM Software Web Site: [HTTP://www.plm.automation.siemens.com](http://www.plm.automation.siemens.com)

Siemens PLM Software (China) Web Site:

[HTTP://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/](http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/)

~~~~~  
此e-mail newsletter僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明「棄訂」  
~~~~~